


DRIVINGCHAIN

TECHNICAL SPECIFICATIONS โซ่ขับเคลื่อนสำหรับรถจักรยานยนต์

MODEL	PIN LENGTH (mm)	ROLLER DAIMETER (mm)	PLATE THICKNESS		WEIGHT PER 100 LINKS (kg)	TENSILE STRENGTH AVERAGE (kgf)	PIN RIVERING	X-RING SEAL	AVAILABLE CONNECTING LINK	
			INNER (mm)	OUTER (mm)					STANDARD	OPTIONAL
STANDARD CHAINS			*SOLID ROLLERS *SOLID BUSHING *SHAPE OUTER PLATE #STANDARD							
420	15.05	7.77	1.60	1.60	0.74	1900	2	NO	SL	-
428H	18.30	8.50	2.00	2.00	0.97	2500	2	NO	SL	-
STANDARD CHAINS			*SOLID ROLLERS *SOLID BUSHING *SHAPE OUTER PLATE							
520	18.20	10.16	2.00	2.00	1.57	3800	4	NO	SL	-
525	20.30	10.22	2.20	2.20	1.78	4000	4	NO	SL	-
530	22.60	10.22	2.40	240	1.96	4200	4	NO	SL	-
PRO SERIES X-RING (ASMX)			*X-RING ENSURE : LONGER CHAIN LIFE *MAXIMUM RESISTANCE TO WEAR PROLONGER LUBRICATION							
428HX	20.80	8.50	2.00	2.00	1.12	2700	4	YES	SL	DL
520ASMX	20.30	10.22	2.20	2.20	1.77	3800	4	YES	RL	DL
525ASMX	22.60	10.22	2.40	2.20	1.98	4000	4	YES	RL	DL
530ASMX	24.90	10.22	2.40	2.40	2.08	4200	4	YES	RL	DL
EXPERT SERIES X-RING (ZSMX)			*SUPER STREET CHAINS ARE THE STRONGEST, LONGEST WEARING HIGH PERFORMANCE DRIVE CHAINS AVAILABLE							
520ZSMX	21.40	10.32	2.20	2.40	1.87	4100	4	YES	RL	-
525ZSMX	23.70	10.32	2.40	2.60	2.10	4500	4	YES	RL	-
530ZSMX	25.30	10.32	2.40	2.60	2.19	4500	4	YES	RL	-


CONNECTING LINK REFERENCE

SL Spring / Clip Link **RL** Rivet Link **DL** Dual Link(contains both link types)




Connecting Link RL type

The Rivet link will mark a disassembled chain connection and the refore a special tool for its assembly and disassembly must be used.




Connecting Link SL type

A standard modification of connecting link with safety clip enables a very easy and fast connection. The assembly requires no special tools.



- NOTES :**
1. Pin Riveting 4 2 Pressed four times for an extra strong rivet that resists powerful lateral forces on the outer plate
 2. Solid Bush Solid bushes provide enhanced resistance to distortion from repetitive shock loading
 3. Riveted Bush All ASMX/ZSMX have riveted bushes that resist powerful lateral forces on the inner plate
 4. X-Ring Seal offer better sealing than the conventional O-Ring and produce far less friction. All JOMTHAI chains are equipped with X-Rings

COLOR CODE		COLOR DESCRIPTION		COLOR CHAIN SAMPLE
SIGNATURE CHAIN	BB (STANDARD)	เพลนออก : สีเหล็ก เพลนใน : สีเหล็ก	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีเหล็ก	
	CHAIN : 428HX / 520ASMX / 520ZSMX / 525ASMX / 525ZSMX / 530ASMX / 530ZSMX			
	NN (NANO SILVER)	เพลนออก : สีนิกเกิล เพลนใน : สีนิกเกิล	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีเหล็ก	
	CHAIN : 428HX / 520ASMX / 525ASMX			
	GG (GOLDEN GOLD)	เพลนออก : สีทอง เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 428HX / 520ASMX / 525ASMX / 525ZSMX / 530ASMX			
	GB (STANDARD GOLD)	เพลนออก : สีทอง เพลนใน : สีเหล็ก	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีเหล็ก	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 520ZSMX / 525ASMX / 525ZSMX / 530ASMX / 530ZSMX			
	GD (CARBON BLACK)	เพลนออก : สีดำ เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีทอง โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 520ZSMX / 525ASMX / 525ZSMX / 530ASMX / 530ZSMX			
DESIGNED CHAIN	DD (SUPER BLACK)	เพลนออก : สีดำ เพลนใน : สีดำ	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีดำ	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 525ASMX / 530ASMX			
	GCB (MIDNIGHT BLUE)	เพลนออก : สีน้าเงิน เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 520ZSMX / 525ASMX / 525ZSMX / 530ASMX / 530ZSMX			
	GCR (SUPREME RED)	เพลนออก : สีแดง เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 525ASMX			
	GCG (MONSTER GREEN)	เพลนออก : สีเขียว เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 525ASMX / 525ZSMX / 530ASMX			
	GCO (SPARK ORANGE)	เพลนออก : สีส้ม เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 520ZSMX / 525ASMX / 525ZSMX / 530ASMX / 530ZSMX			
	GCP (ELECTRIC PINK)	เพลนออก : สีชมพู เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 520ZSMX / 525ASMX / 525ZSMX / 530ASMX / 530ZSMX			
	GCV (SPACE VIOLET)	เพลนออก : สีม่วง เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 525ASMX / 530ASMX			
	GCY (NEON YELLOW)	เพลนออก : สีเหลือง เพลนใน : สีทอง	หมุด : สีเหล็ก โรลเลอร์ : สีทอง	
	CHAIN : 420N / 428HX / 520ASMX / 525ASMX / 530ASMX			



CHAINLINK

ข้อต่อโซ่สำหรับรถจักรยานยนต์

รายการโซ่ CHAIN TYPE	สี COLOR	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	โซ่ CHAIN	จำนวนข้อโซ่ LINK	ราคา PRICE
420 SERIES					
ข้อต่อโซ่ 420 1 SL		JM-C420.001	420	1	15
428H SERIES					
ข้อต่อโซ่ 428H 1 SL		JM-C428.001	428	1	15
ข้อต่อโซ่ 428H GG 1 SL		JM-C428.001GG	428	1	22
520 / 525 / 530 SERIES					
ข้อต่อโซ่ 520 1 SL		JM-C520.001	520	1	22
ข้อต่อโซ่ 520 GG 1 DL		JM-C520.001GG	520	1	35
ข้อต่อโซ่ 525 BB 1 SL		JM-C525.001BB	525	1	35
ข้อต่อโซ่ 525 GG 1 SL		JM-C525.001GG	525	1	35
ข้อต่อโซ่ 530 GG 1 SL		JM-C530.001GG	530	1	35
ASM X SERIES					
ข้อต่อโซ่ 428HX BB 1 DL		JM-C428X.001BB	428	1	35
ข้อต่อโซ่ 428HX GG 1 DL		JM-C428X.001GG	428	1	35
ข้อต่อโซ่ 428HX GB 1 DL		JM-C428X.001GB	428	1	35
ข้อต่อโซ่ 428HX GD 1 DL		JM-C428X.001GD	428	1	39
ข้อต่อโซ่ 428HX GCB 1 DL		JM-C428X.001GCB	428	1	39
ข้อต่อโซ่ 428HX GCR 1 DL		JM-C428X.001GCR	428	1	39
ข้อต่อโซ่ 428HX GCG 1 DL		JM-C428X.001GCG	428	1	39
ข้อต่อโซ่ 520 ASM X BB 1 DL		JM-C520X.001BB	520	1	35
ข้อต่อโซ่ 520 ASM X GG 1 DL		JM-C520X.001GG	520	1	35
ข้อต่อโซ่ 520 ASM X GB 1 DL		JM-C520X.001GB	520	1	35
ข้อต่อโซ่ 520 ASM X GD 1 DL		JM-C520X.001GD	520	1	39
ข้อต่อโซ่ 520 ASM X GCB 1 DL		JM-C520X.001GCB	520	1	39
ข้อต่อโซ่ 520 ASM X GCR 1 DL		JM-C520X.001GCR	520	1	39
ข้อต่อโซ่ 520 ASM X GCG 1 DL		JM-C520X.001GCG	520	1	39



CHAINLINK

ข้อต่อโซ่สำหรับรถจักรยานยนต์

รายการโซ่ CHAIN TYPE	สี COLOR	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	โซ่ CHAIN	จำนวนข้อโซ่ LINK	ราคา PRICE
ข้อต่อโซ่ 525 ASMX BB 1 DL		JM-C525X.001BB	525	1	35
ข้อต่อโซ่ 525 ASMX GG 1 DL		JM-C525X.001GG	525	1	35
ข้อต่อโซ่ 525 ASMX GB 1 DL		JM-C525X.001GB	525	1	35
ข้อต่อโซ่ 525 ASMX GD 1 DL		JM-C525X.001GD	525	1	39
ข้อต่อโซ่ 530 ASMX BB 1 DL		JM-C530X.001BB	530	1	35
ข้อต่อโซ่ 530 ASMX GG 1 DL		JM-C530X.001GG	530	1	35
ข้อต่อโซ่ 530 ASMX GB 1 DL		JM-C530X.001GB	530	1	35
ข้อต่อโซ่ 530 ASMX GD 1 DL		JM-C530X.001GD	530	1	39

ZSMX SERIES

ข้อต่อโซ่ 520 ZSMX BB 1 RL		JM-C520Z.001BB	520	1	35
ข้อต่อโซ่ 520 ZSMX GG 1 RL		JM-C520Z.001GG	520	1	35
ข้อต่อโซ่ 520 ZSMX GD 1 DL		JM-C520Z.001GD	520	1	39
ข้อต่อโซ่ 525 ZSMX BB 1 RL		JM-C525Z.001BB	525	1	35
ข้อต่อโซ่ 525 ZSMX GG 1 RL		JM-C525Z.001GG	525	1	35
ข้อต่อโซ่ 525 ZSMX GD 1 DL		JM-C525Z.001GD	525	1	39
ข้อต่อโซ่ 530 ZSMX BB 1 RL		JM-C530Z.001BB	530	1	35
ข้อต่อโซ่ 530 ZSMX GG 1 RL		JM-C530Z.001GG	530	1	35
ข้อต่อโซ่ 530 ZSMX GD 1 DL		JM-C530Z.001GD	530	1	39



SPRAY



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาโซ่

MULTI PURPOSE LUBRICANT SPRAY

สเปรย์หล่อลื่นโซ่ [FG-MC-JT-0002]

- ชนิดกันสะบัด ไม่กัดสี ไม่กัดกร่อนโลหะ
- ไม่กัดซีลยาง O-RING / X-RING / Z-RING
- มีประสิทธิภาพสูงในการกันสนิม และหล่อลื่น
- มีประสิทธิภาพสูงในการแทรกซึม และแทนที่น้ำ

ราคา 200 บาท

ขนาด 250 ml. บรรจุ 12 กระป๋อง/ลัง

CHAIN CLEANER

สเปรย์ทำความสะอาดโซ่ [FG-MC-JT-0001]

- มีประสิทธิภาพสูงในการล้างคราบน้ำมัน จารบี อย่างมดตย
- ไม่กัดกร่อนโลหะ และยาง O-RING / X-RING / Z-RING
- สามารถใช้ได้กับโซ่ทุกประเภทไม่มีกลิ่น

ราคา 400 บาท

ขนาด 400 ml. บรรจุ 12 กระป๋อง/ลัง

Made in Thailand
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001





DRIVINGCHAIN

โซ่ขับเคลื่อนสำหรับรถจักรยานยนต์

รายการโซ่ CHAIN TYPE	สี COLOR	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	โซ่ CHAIN	จำนวนข้อโซ่ LINK	ราคา PRICE
420 SERIES					
โซ่ 420 100 SL		JM-C420.100	420	100	145
โซ่ 420 102 SL		JM-C420.102	420	102	147.90
โซ่ 420 104 SL		JM-C420.104	420	104	150.80
โซ่ 420 106 SL		JM-C420.106	420	106	153.70
โซ่ 420 108 SL		JM-C420.108	420	108	156.60
โซ่ 420 110 SL		JM-C420.110	420	110	159.50
โซ่ 420 112 SL		JM-C420.112	420	112	162.40
โซ่ 420 114 SL		JM-C420.114	420	114	165.30
โซ่ 420 120 SL		JM-C420.120	420	120	174
โซ่ 420 124 SL		JM-C420.124	420	124	179.80
โซ่ 420 126 SL		JM-C420.126	420	126	182.70
โซ่ 420 132 SL		JM-C420.132	420	132	191.40
โซ่ 420 GG 108 SL		JM-C420.108GG	420	108	378
428H SERIES					
โซ่ 428H 98 SL		JM-C428.098	428	98	185
โซ่ 428H 100 SL		JM-C428.100	428	100	189
โซ่ 428H 102 SL		JM-C428.102	428	102	193
โซ่ 428H 104 SL		JM-C428.104	428	104	197
โซ่ 428H 106 SL		JM-C428.106	428	106	201
โซ่ 428H 108 SL		JM-C428.108	428	108	205
โซ่ 428H 112 SL		JM-C428.112	428	112	213
โซ่ 428H 114 SL		JM-C428.114	428	114	217
โซ่ 428H 116 SL		JM-C428.116	428	116	221
โซ่ 428H 120 SL		JM-C428.120	428	120	229
โซ่ 428H 124 SL		JM-C428.124	428	124	237
โซ่ 428H 126 SL		JM-C428.126	428	126	241
โซ่ 428H 130 SL		JM-C428.130	428	130	249
โซ่ 428H 132 SL		JM-C428.132	428	132	253



DRIVINGCHAIN

โซ่ขับเคลื่อนสำหรับรถจักรยานยนต์

รายการโซ่ CHAIN TYPE	สี COLOR	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	โซ่ CHAIN	จำนวนข้อโซ่ LINK	ราคา PRICE
โซ่ 428H 136 SL		JM-C428.136	428	136	261
โซ่ 428H 140 SL		JM-C428.140	428	140	269
โซ่ 428H GG 132 SL		JM-C428.132GG	428	132	594

520 / 525 / 530 SERIES

โซ่ 520 100 DL		JM-C520.100	520	100	450
โซ่ 520 104 DL		JM-C520.104	520	104	468
โซ่ 520 106 DL		JM-C520.106	520	106	477
โซ่ 520 108 DL		JM-C520.108	520	108	486
โซ่ 520 110 DL		JM-C520.110	520	110	495
โซ่ 520 112 DL		JM-C520.112	520	112	504
โซ่ 520 114 DL		JM-C520.114	520	114	513
โซ่ 520 116 DL		JM-C520.116	520	116	522
โซ่ 520 118 DL		JM-C520.118	520	118	531
โซ่ 520 120 DL		JM-C520.120	520	120	540
โซ่ 520 GG 120 DL		JM-C520.120GG	520	120	900
โซ่ 520 126 DL		JM-C520.126	520	126	567
โซ่ 525 BB 120 DL		JM-C525.120BB	525	120	600
โซ่ 525 GG 120 DL		JM-C525.120GG	525	120	1,020
โซ่ 530 GG 120 DL		JM-C530.120GG	530	120	1,020

ASMX SERIES

โซ่ 428HX GG 120 DL		JM-C428X.120GG	428	120	780
โซ่ 428HX GG 124 DL		JM-C428X.124GG	428	124	806
โซ่ 428HX GG 126 DL		JM-C428X.126GG	428	126	819
โซ่ 428HX GG 130 DL		JM-C428X.130GG	428	130	845
โซ่ 428HX BB 132 DL		JM-C428X.132BB	428	132	730
โซ่ 428HX GG 132 DL		JM-C428X.132GG	428	132	858
โซ่ 428HX GB 132 DL		JM-C428X.132GB	428	132	800
โซ่ 428HX DD 132 DL		JM-C428X.132DD	428	132	836

หมายเหตุ : SL : ก๊ปปี้ล็อก / DL : ก๊ปปี้ล็อก, หมุดย้า / RL : หมุดย้า

SIGNATURECHAIN



DRIVINGCHAIN

โซ่ขับเคลื่อนสำหรับรถจักรยานยนต์

รายการโซ่ CHAIN TYPE	สี COLOR	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	โซ่ CHAIN	จำนวนข้อโซ่ LINK	ราคา PRICE
โซ่ 428HX GG 136 DL		JM-C428X.136GG	428	136	884
โซ่ 428HX GD 136 DL		JM-C428X.136GD	428	136	952
โซ่ 428HX NN 136 DL		JM-C428X.136NN	428	136	884
โซ่ 520 ASMX BB 110 DL		JM-C520X.110BB	520	110	1,155
โซ่ 520 ASMX BB 116 DL		JM-C520X.116BB	520	116	1,218
โซ่ 520 ASMX BB 120 DL		JM-C520X.120BB	520	120	1,260
โซ่ 520 ASMX NN 120 DL		JM-C520X.120NN	520	120	1,400
โซ่ 520 ASMX GG 120 DL		JM-C520X.120GG	520	120	1,400
โซ่ 520 ASMX GB 120 DL		JM-C520X.120GB	520	120	1,350
โซ่ 520 ASMX GD 120 DL		JM-C520X.120GD	520	120	1,800
โซ่ 520 ASMX DD 120 DL		JM-C520X.120DD	520	120	1,400
โซ่ 525 ASMX BB 110 DL		JM-C525X.110BB	525	110	1,210
โซ่ 525 ASMX BB 120 DL		JM-C525X.120BB	525	120	1,320
โซ่ 525 ASMX NN 120 DL		JM-C525X.120NN	525	120	1,490
โซ่ 525 ASMX GG 120 DL		JM-C525X.120GG	525	120	1,490
โซ่ 525 ASMX GB 120 DL		JM-C525X.120GB	525	120	1,400
โซ่ 525 ASMX GD 120 DL		JM-C525X.120GD	525	120	1,900
โซ่ 525 ASMX DD 120 DL		JM-C525X.120DD	525	120	1,490
โซ่ 525 ASMX BB 124 DL		JM-C525X.124BB	525	124	1,364
โซ่ 530 ASMX BB 114 DL		JM-C530X.114BB	530	114	1,026
โซ่ 530 ASMX BB 120 DL		JM-C530X.120BB	530	120	1,482
โซ่ 530 ASMX GB 120 DL		JM-C530X.120GB	530	120	1,566
โซ่ 530 ASMX GG 120 DL		JM-C530X.120GG	530	120	1,656
โซ่ 530 ASMX GD 120 DL		JM-C530X.120GD	530	120	2,350

ZSMX SERIES

โซ่ 520 ZSMX BB 110 RL		JM-C520Z.110BB	520	110	1,210
โซ่ 520 ZSMX BB 120 RL		JM-C520Z.120BB	520	120	1,320
โซ่ 520 ZSMX GG 120 RL		JM-C520Z.120GG	520	120	1,620
โซ่ 520 ZSMX GB 120 RL		JM-C520Z.120GB	520	120	1,380
โซ่ 520 ZSMX GD 120 RL		JM-C520Z.120GD	520	120	1,980

หมายเหตุ : SL : ก๊ปปี้ลอค / DL : ก๊ปปี้ลอค, หมุดย้ำ / RL : หมุดย้ำ



รายการโซ่ CHAIN TYPE	สี COLOR	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	โซ่ CHAIN	จำนวนข้อโซ่ LINK	ราคา PRICE
โซ่ 525 ZSMX BB 120 RL		JM-C525Z.120BB	525	120	1,440
โซ่ 525 ZSMX GG 120 RL		JM-C525Z.120GG	525	120	1,680
โซ่ 525 ZSMX GB 120 RL		JM-C525Z.120GB	525	120	1,560
โซ่ 525 ZSMX GD 120 RL		JM-C525Z.120GD	525	120	2,100
โซ่ 525 ZSMX BB 124 RL		JM-C525Z.124BB	525	124	1,488
โซ่ 530 ZSMX BB 120 RL		JM-C530Z.120BB	530	120	1,620
โซ่ 530 ZSMX GG 120 RL		JM-C530Z.120GG	530	120	1,920
โซ่ 530 ZSMX GB 120 RL		JM-C530Z.120GB	530	120	1,740
โซ่ 530 ZSMX GD 120 RL		JM-C530Z.120GD	530	120	2,450
โซ่ 530 ZSMX BB 124 RL		JM-C530Z.124BB	530	124	1,674

420N SERIES

โซ่ 420 GD 120 SL		JM-C420.120GD	420	120	360
โซ่ 420 GCB 120 SL		JM-C420.120GCB	420	120	360
โซ่ 420 GCR 120 SL		JM-C420.120GCR	420	120	360
โซ่ 420 GCG 120 SL		JM-C420.120GCG	420	120	360
โซ่ 420 GCO 120 SL		JM-C420.120GCO	420	120	360
โซ่ 420 GCP 120 SL		JM-C420.120GCP	420	120	360
โซ่ 420 GCV 120 SL		JM-C420.120GCV	420	120	360
โซ่ 420 GCY 120 SL		JM-C420.120GCY	420	120	360

ASM SERIES

โซ่ 428HX GCB 136 DL		JM-C428X.136GCB	428	136	1,150
โซ่ 428HX GCR 136 DL		JM-C428X.136GCR	428	136	1,150
โซ่ 428HX GCG 136 DL		JM-C428X.136GCG	428	136	1,150
โซ่ 428HX GCO 136 DL		JM-C428X.136GCO	428	136	1,150
โซ่ 520 ASMX GCB 120 DL		JM-C520X.120GCB	520	120	1,800
โซ่ 520 ASMX GCR 120 DL		JM-C520X.120GCR	520	120	1,800
โซ่ 520 ASMX GCG 120 DL		JM-C520X.120GCG	520	120	1,800
โซ่ 520 ASMX GCO 120 DL		JM-C520X.120GCO	520	120	1,800